

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° CLIENT

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle


12072

ROT.1150 Hbeam

MERCEDES AROCS 4151KN8X4/4 CAB SPACE 6350

BALLAST DOS DE CABINE 4000KG

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant l'option de carrosserie et le type de châssis fourni. Body design is not contractuel and can vary depending from body chosen options and type of supplied chassis cab.



P.T.C / G.V.W.	32 000	kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	12 602	kg
Nombre de passagers Number passengers	2	
Largeur hors tout Overal width	2 500	mm
Longueur hors tout Overal length	11 375	mm
Poids équipement Equipment weight	25 209	kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	18 000 kg	26 800 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	16 466 kg	21 303 kg

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie	(A)
Underlift payload to the axle grid, extension out	(\frown)
Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée	(D)

Onderliit payload to the axle grid, extension out	` '
Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée	(B)
Underlift payload to the axle grid, extension in	(D)

2	889 k	g
3	311 k	g

Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For A value the remaining weight on front axle is

Pour B, la masse	restante sur l'(es) e	essieu(x) avant est de
For B value the rema	ining weight on front a	axle is

14 007 k	g
14 430 kg	g