



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13


COMMANDE N°

CLIENT

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle 12629

ROT 1150 - R2 court

VOLVO FH84 R3HT EURO6d - modif ESTEPE 6000



Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	36 040	kg
Poids châssis à vide Chassis cab weight Poids équipement Equipment weight	11 536 26 736	kg kg
Nombre de passagers Number passengers		2
Hauteur châssis route (mn	n) 1 ′	120
Largeur flancs pneumatiquarrière (mm)	ies 2 4	490
Longueur X Largeur (hors tout) (mm)	

10 547 X 2 500

P.T.C / G.V.W.

Overal width x Overal length

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	18 000 kg	26 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	17 140 kg	18 900 kg

Tolérances: +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

CARTE BLANCHE (charge utile a	u panier)
Charge utile à l'axe du panier, extension sortie Underlift payload to the axle grid, extension out	(A) 3 475 kg
Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée Underlift payload to the axle grid, extension in	(B) 4 219 kg
Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant For A value the remaining weight on front axle is	est de 13 665 kg
Pour B, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant	est de 14 410 kg

For B value the remaining weight on front axle is