



JIGE INTERNATIONAL -25 rue du dépôt - 55800 **REVIGNY SUR ORNAIN -**FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 -(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°


CLIENT

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle


12810

EUROTOW 45 EASY REACH

RENAULT K520 P8X4 HEAVY cc 44E6-d ECHAP VOIE 6000



Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant l'option de carrosserie et le type de châssis fourni. Body design is not contractuel and can vary depending from body chosen options



Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	28	643	kg
Poids châssis à vide Chassis cab weight	11	923	kg
Poids équipement Equipment weight	16	416	kg
Nombre de passagers Number passengers			2
Hauteur châssis route (mm)	1160		
Largeur flancs pneumatique arrière (mm)	2 500		
Longueur X Largeur (hors tout)	(mm)		

P.T.C / G.V.W.

Overal width x Overal length

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	18 000 kg	26 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	15 460 kg	13 183 kg

Tolérances: +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

CARTE BLANCHE	charge utile	au panier)

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie Underlift payload to the axle grid, extension out

(A) (B) 6 187 kg

Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée Underlift payload to the axle grid, extension in

7 448 kg

Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For A value the remaining weight on front axle is

Pour B. la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For B value the remaining weight on front axle is

8 980 kg 10 241 kg

10 714 X 2 500