

JIGE INTERNATIONAL 25 rue du dépôt **55800 REVIGNY SUR ORNAIN FRANCE**

Tél: 03.29.75.10.10 / 03.29.75.13.13

COMMANDE N°

CLIENT

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle

14450


DEMO ISUZU 72H LIGHT CITY REF N60

ISUZU N60_REFERENCE 3125

05 février 2025

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant l'option de carrosserie et le type de châssis fourni.

Body design is not contractuel and can vary depending from body chosen options



P.T.C / G.V.W.	3 100	kg	
Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	2 530	kg	
Poids châssis à vide Chassis cab weight	1 820	kg	
Poids équipement Equipment weight	1 219	kg	
Nombre de passagers Number passengers		3	
Hauteur châssis route (mm)	7	795	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	1 870		
Longueur X Largeur (hors tout) (m	nm)		

Overal width x Overal length

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	1 450 kg	1 910 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	1 320 kg	1 210 kg

Tolérances: +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur) CALCULS CONFORMES A L'ARRÊTE DU 27/06/2024

CARTE BLANCHE (charge utile au panier) Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée 288 kg Underlift payload to the axle grid, extension in

Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For B value the remaining weight on front axle is

1 750 (A)

2 250

1 205 kg

4 995 X 1 870