



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 − (33) 0/3 29 75 13 13 PROJET N° CLIENT


Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle 8792

ROT 1140 STD

RENAULT KERAX 500 8X4 5645

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant l'option de carrosserie et le type de châssis fourni.

Body design is not contractuel and can vary depending from body chosen options



P.T.C / G.V.W.	32 000	kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	11 948	kg
Nombre de passagers Number passengers	2	
Largeur hors tout Overal width	2 500	mm
Longueur hors tout Overal length	9 768	mm
Poids équipement	14 336	kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	18 000 kg	26 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	11 711 kg	14 547 kg

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie	(A)
Underlift payload to the axle grid, extension out	(\land)
Charge utile à l'ave du panier, extension rentrée	/- \

Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée
Underlift payload to the axle grid, extension in

(B)

5 325	kg
8 441	kg

Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For A value the remaining weight on front axle is

Pour B, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For B value the remaining weight on front axle is

6 374 kg