



JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

## **PROJET N°** CLIENT

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle


9578

**ROT 1140 STD** 

MERCEDES AROCS 4143AK8X4/4 CAB M 5150

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant l'option de carrosserie et le type de châssis fourni.

Body design is not contractuel and can vary depending from body chosen options



- 2000KG DE BALLAST DOS DE CABINE
- POIDS DES BEQUILLES 1780KG ENV

P.T.C / G.V.W.	32 000	kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	12 235	kg
Nombre de passagers Number passengers	2	
Largeur hors tout Overal width	2 500	mm
Longueur hors tout Overal length	9 675	mm
Poids équipement  Equipment weight	15 631	kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible  Maxi load permitted	18 000 kg	<b>26 000</b> kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	13 800 kg	<b>14 059</b> kg

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie Underlift payload to the axle grid, extension out	(A)
Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée	(B)

Underlift payload to the axle grid, extension in

(A)

<b>5 460</b> kg
6 717 kg

Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For A value the remaining weight on front axle is

Pour B, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For B value the remaining weight on front axle is

8 725 kg