



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° CLIENT

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle


9992

EUROTOW 45C B_R

RENAULT K520 P8X4 HEAVY 44E6 CC echap dans la voie 5100

GRUE 110t/M POIDS 9400KG ENV ENCOMBREMENT 2800MM

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant l'option de carrosserie et le type de châssis fourni. Body design is not contractuel and can vary depending from body chosen options and type of supplied chassis cab.



32 000	kg
11 489	kg
2	
2 500	mm
9 814	mm
17 549	kg
	11 489 2 2 500 9 814

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	18 000 kg	26 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	15 154 kg	13 854 kg

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie	
Underlift payload to the axle grid, extension out	

Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée
Underlift payload to the axle grid, extension in

rentrée	(B)	
---------	-----	--

Pour A, la	masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est d
For A value	the remaining weight on front axle is

Pour B, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For B value the remaining weight on front axle is

5 160 kg
6 394 kg

8 319 kg 9 553 kg